

**ENERGY**



## Bộ Ngắt Mạch Thông Minh

Thiết kế Seiko, Điều khiển đám mây, Kết nối GPRS, âm lượng nhỏ, Khả năng chống võ cao, Vật liệu chống cháy, Tiết kiệm năng lượng và bảo vệ môi trường, Tiêu chuẩn quốc tế, Dịch vụ toàn diện

- Giám sát dữ liệu
- Báo lỗi, bảo vệ
- Quản lý tập trung
- Phân tích mức tiêu thụ năng lượng
- Loại bỏ hàng rào di động
- Xử lý các tình huống nguy hiểm mọi lúc mọi nơi
- Điều khiển từ xa
- Quyền quản lý
- Tìm kiếm khu vực
- Báo cáo dữ liệu
- Vị trí từ xa + chẩn đoán

## 35 Tính năng Mạnh mẽ

Bảo vệ toàn diện sự an toàn điện cho con người

- Điều khiển tích hợp cục bộ + từ xa Tự kiểm tra rò rỉ cục bộ + từ xa
- Có thể kiểm tra hồ sơ vận hành ● Giám sát hệ số cháy điện
- Cảnh báo sớm lỗi ● Vị trí lỗi / cảnh báo lỗi ● Bảo vệ chống vấp
- Bảo vệ quá áp ● Bảo vệ quá tải
- Bảo vệ quá nhiệt ● Bảo vệ hở mạch
- Mất cân bằng điện áp / dòng điện ● Bảo vệ pha lỗi
- Ngăn chặn tình trạng mất cấp điện ● Việc bảo trì và đại tu do nhầm lẫn
- Giới hạn hiện tại ● Chế độ cảnh ● Định thời gian dòng ● Quản lý quyền

- Tự động đóng lại • Tự động tạo phân tích báo cáo
- Khóa cục bộ + từ xa • Có thể điều chỉnh dòng điện chống rò rỉ
- Ngưỡng cảnh báo tùy chỉnh • Bảo vệ ngắn mạch • Độ tương phản nguồn
- Lời khuyên khắc phục sự cố • Ghi nguyên nhân lỗi • Kiểm soát liên kết có điều kiện
- Quản lý tập trung • Tính toán hệ số công suất • Nhập dữ liệu lịch sử
- Thống kê điện • Hiển thị mô phỏng biểu đồ • Chỉ báo trạng thái

**ENERGY**



## 15 Ưu Điểm

- Khóa an toàn bảo trì: đảm bảo đáng kể sự an toàn cá nhân của nhân viên bảo trì;
- Tấm che bảo vệ chống trộm cắp điện: nó có thể ngăn chặn hiệu quả trộm cắp điện, cắp riêng, v.v.
- Thiết kế nguồn điện độc lập: có thể ngăn chặn hiệu quả tình trạng toàn bộ hệ thống bị tê liệt và không thể hoạt động;
- Thiết kế màn hình OLED 1,3 inch: Cung cấp giao diện vận hành máy móc trực quan hơn cho nhân viên bảo trì;
- Thiết kế mô-đun: sắp xếp tùy chọn, sử dụng linh hoạt hơn;
- Độ chính xác cao: mức chính xác phát hiện điện áp và dòng điện 0,5, mức chính xác nguồn 1,0;
- Chức năng tổng thể của bộ ngắt mạch lưu các đặc tính của bộ ngắt mạch thu nhỏ;
- Sự lựa chọn linh hoạt của chế độ giao tiếp, cũng có thể sử dụng cổng;
- Lựa chọn linh hoạt các chức năng tắt, báo động và chế độ bảo vệ vấp ngã;
- Một loạt các chế độ nâng cấp từ xa, để người dùng nâng cấp bảo trì không còn gặp khó khăn;
- Thiết kế bảo vệ khi tắt nguồn: Sau khi ngắt nguồn mạch chính, dữ liệu có thể được lưu và tải lên mà không bị mất;

- Tự động phán đoán và phân tích nguyên nhân lỗi và các sự kiện vận hành, hiển thị nhật ký, thuận tiện cho việc bảo trì và khắc phục sự cố;
- Các chức năng bảo vệ mất cân bằng phụ tải, thiếu pha, sai pha, quá nhiệt đảm bảo chống lão hóa thiết bị và đường dây, đảm bảo an toàn sử dụng điện
- Chức năng chuyển đổi thời gian: đảm bảo chuyển đổi thời gian của thiết bị, đảm bảo tiêu thụ năng lượng và tiết kiệm điện;
- Tính năng bảo vệ chống rò rỉ rất nhạy cảm. Có thể đặt các giá trị bảo vệ chống rò rỉ khác nhau tùy theo môi trường sử dụng.

### Cách Sử Dụng Và Biện Pháp Phòng Ngừa

- Sản phẩm này RS485 là cổng giao tiếp cấu hình tiêu chuẩn. Nó có thể được kết nối với máy tính và các thiết bị truyền thông khác nhau thông qua bộ chuyển đổi RS485 sang USB để thực hiện trao đổi và điều khiển thông tin;
- Tốc độ truyền mặc định của hệ thống là 9600bps. Bạn có thể kiểm tra và đặt tốc độ Baud yêu cầu trong menu cài đặt giao tiếp.
- Sản phẩm mạng GPRS, trước khi sử dụng, bạn phải lắp thẻ SIM, có thể thông qua GPRS hoặc cổng, kết nối bộ định tuyến với máy chủ để trao đổi thông tin Internet hoặc điều khiển từ xa;
- Truy vấn và phân tích thời gian thực của tất cả các loại dữ liệu tiêu thụ điện và xem lịch sử, thống kê và quyết toán tiêu thụ điện hàng tháng;
- Việc lắp đặt sản phẩm phải do thợ điện chuyên nghiệp thực hiện;
- Sản phẩm có thể tùy chỉnh theo nhu cầu của người dùng, liên hệ với nhân viên kỹ thuật có liên quan

